

Drupal - Ůprava vzhledu Ůjablony Garland

RŮznŮ

Napsal/a: Kozoroh

Vloeno : 25. 11. 2009 23:50:14

NŮje uvŮdŮm jen postŮehy, abych je za Ůas nemusel zkouŮet znovu.

V prvŮi fŮzi jsem se snaŮil upravit Ůjablonu Garland pŮes barvy a v modifikaci v adresŮi sites/default/files/color, ale do tŮ doby neŮ jsem zjistil, Ůe tuto Ůjablonu si vytvŮŮ sama Ůjablona Garland pŮi zmŮnŮ nastavenŮ barev atd. navŮc se mi nepodaŮ uloŮit soubor. (buŮ dŮky .htaccess, nebo zamŮtnutŮm pŮŮstupu, protoŮe celŮ adresŮ se vytvŮŮ asi prŮvy vlastnŮ-ka, tj. php skriptem)

Zvolil jsem jinou variantu a to Ůpravu kopie or. Ůjablony.

Ůsprava hotovŮ Ůjablony Drupalu podle svŮ pŮedstavy:

1) Vybral jsem si Ůjablonu Garland - beztabulkovŮ, vŮ-cesloupcovŮ tŮma s pohyblivou ŮŮŮkou a moŮnostŮ zmŮny barvy (vŮchozŮ).

Abych nezasahoval do originŮlnŮ Ůjablony, tak jsem si ji z adresŮi or. Ůjablon tedy z ../themes celŮ adresŮ /garland pŮekopŮ-oval do adresŮi ../sites/all/themes a tŮm vytvoŮil sloŮku /garland. (themes pokud tam nenŮ je asi nutno vytvoŮit). Tuto sloŮku je nutno pŮejmenovat napŮ. na garland-moje a takŮ je potŮeba v tŮto sloŮce pŮejmenovat soubor info, na garland-moje.info. Aby se VŮm zmŮna jmŮna projevila v tomto souboru (garland-moje.info) musŮte pŮejmenovat na cca. druhŮm ŮŮjdu name v tomto pŮŮ-padŮ name=garland-moje, pŮŮ-padnŮ jak chcete aby se jmenovala Ůjablona ve vzhledech.

Po zkopŮovŮnŮ je nutno jŮt do administrace tŮmat a tam zvolit a nainstalovat novŮ vytvoŮenou Ůjablonu. (asi doporuŮuji ponechat vŮce Ůjablon, pro pŮŮ-pad, Ůe bude nŮjakŮ problŮm)

Pozn.: Ůjablona se prŮ dŮ takŮ nakopŮ-rovat mŮsto do ../sites/all/themes do ../sites/default/themes, ale to jsem nezkouŮel.

2) druhŮ co mŮ napadlo, Ůe si zmenŮm pŮ-smo, ale nechtŮlo se mi to hledat, tak jsem prostŮ nahradil v souboru garland-moje/style.css (coŮ je vŮchozŮ styl pro tuto Ůjablonu) vŮjechny hodnoty 12px na 10px a sledoval jsem, zda se mi ne nerozhodŮ dizajn nejen pŮ-sma, ale i ostatnŮch prvkŮ, protoŮe teoreticky 12px nemusŮ bŮt jen pŮ-smo, ale i jinŮ prvky. Nestalo se tak. Barvy se dŮjŮ ŮŮeŮit buŮ pŮŮ-mo v nŮjakŮm css nebo v nastavenŮ Ůjablony. (pokud to chcete ŮŮeŮit pŮes Ůjablonu, tak se VŮm vytvoŮŮ dalŮŮ novŮ Ůjablona v adresŮi ../sites/all/themes nazvanŮ nŮco ve smyslu /garland-moje-4646sdf64 ale tu opŮt nebudete pravdŮpodobnŮ moci pŮepsat) Dal jsem pŮednost ruŮnŮ ŮpravŮ novŮ kopie.

Upravit jsem si ŮŮŮku sloupcŮ hromadnŮm nahrazenŮm hodnoty 210px za 120px - zdŮ se,

Áže to taky proÁjlo.

Pozn.: Ářprvu vzhledu prvÁ v Drupalu se provÁdÁ- 2 zpÁ-soby:

1)BuÁ• pÁ™Á-mo v ÁjblonÁ - a to v nastavenÁ- Ájablony, pokud to umoÁÁuje, nebo pÁ™Á-mo v templatu.

2)v administraci na Árovni prvÁ webu - bloky.

Proto se nÁkdy stane, Áže se VÁjm zdvojÁ- nÁkterÁ prvky a nenÁ na prvnÁ pohled zÁ™ejmÁ proÁ•. NapÁ™. v nastavenÁ- Ájablony Garland je moÁnost vyhledÁvÁnÁ- zapnout a pak kdyÁ zapnete vyhledÁvÁnÁ- i v blokÁch, tak je pak na strÁnkÁch mÁte 2x. (stejnÁ je to napÁ™. i u primÁrnÁch odkazÁ atd)

3)DalÁ- vÁc co se mi nelÁ-bila z hlediska seo, tak Áže v tagu h1 je poÁÁid to samÁ, resp. Áže se tam nÁÁ-tÁ nÁzev strÁjny a chtÁl jsem aby v h1 byl nÁzev ÁlÁjny. TakÁže prvnÁ-h1 jsem zamÁnil za h2 (trochu vznikne problÁm v nevaliditÁ, protoÁže h1 by mÁlo bÁt pÁ™ed tagem h2, to se dÁ vyÁ™eÁjit, Áže mÁsto h2 se pouÁije jen ostylovanÁ½ span). Tuto Ářprvu jsem dÁlal v hlavnÁ-m souboru Ájablony page.tpl.php

Moje pÁ™edstava co by SEO mÁlo umÁt:

a)rewrite mode - upravit url adresu do klÁ-ÁovÁ½ch slov - automaticky a takÁ moÁnost s ruÁnÁ-m pÁ™epsÁnÁ-m

b)metatagy: title (to jsem zatÁ-m nenaÁjel, v klasickÁm modulu u Drupalu to je automaticky podle nÁjzu ÁlÁjny), popis strÁjny - description, klÁ-ÁovÁ slova - keywords, min. tagy H1, ev. H2 atd.

To by mÁl dÁlat modul Meta tags (nodewords), takÁ existuje jakÁsi modul Integrated Metatags, ale ten jsem jeÁitÁ pÁ™esnÁ nepochopil :). Nodewords mi postaÁuje, jen to title by mohl umÁt zadÁvat ruÁnÁ.

4)v zÁkladnÁ- instalaci Drupalu je mÁjlo modulÁ, chybÁlo mi napÁ™. SEO atd. Pokud vÁ-te jak se moduly v angliÁtinÁ nazÁvÁjÁ- mÁÁete je vyhledat na adrese:<http://www.drupal.org> v levÁm sloupci ve formulÁjÁ Search downloads. Z vÁ½sledkÁ si vyberete pÁ™Á-sluÁnÁ½ modul, zkontrolujete zda je to pro VÁji verzi Drupalu a stÁhnete na svÁj poÁÁ-taÁ, rozbalÁ-te a nakopÁ-rujete na ftp do sloÁky moduly. Pak v administraci modulÁ by se VÁjm mÁl zobrazit nezakÁÁ-kovanÁ½ novÁ½ modul. Vpravo je nÁkdy napsÁjno, kterÁ moduly pro bÁh jeÁitÁ potÁ™ebuje, takÁže jich moÁnÁj budete muset stÁhnout vÁ-ce, nebo povolit.

PÁ™ehled modulÁ, kterÁ jsem si nainstaloval. NÁkterÁ mÁjm jiÁ opÁt deaktivovanÁ, protoÁže mi nepÁ™inesly to pravÁ co jsem oÁekÁjval:

prÁice s obrÁzky

Image 6.x-1.0-alpha3Allows uploading, resizing and viewing of images.

Image assist 6.x-1.0-beta1This module allows users to upload and insert inline images into posts. It automatically generates an Add image link under the textarea fields of your choice.

Image Attach 6.x-1.0-alpha3Allows easy attaching of image nodes to other content types.

Image Gallery 6.x-1.0-alpha3Allows sorting and displaying of image galleries based on categories.
Image Import 6.x-1.0-alpha3Allows batches of images to be imported from a directory on the server.
ImageMagick Advanced Options 6.x-1.0-alpha3Adds advanced options to the ImageMagick image toolkit.

dalÅĩ- moduly

Automatic Nodetitles 6.x-1.0Allows hiding of the content title field and automatic title creation.

DHTML Menus 6.x-2.2Adds new menus with DHTML to reduce page refreshes

FCKeditor 6.x-1.3-rc1Enables the usage of FCKeditor (WYSIWYG) instead of plain text fields.

Integrated Metatags 6.x-1.0-beta2Provides functionality for modules to dynamically add Metatags.

Integrated Metatags - CCK 6.x-1.0-beta2Adds Integrated Metatag functionality to CCK types and fields.

Meta tags 6.x-1.0-rc1Povolit uÅ¼ivateliÅ™m pÅ™idÅĩvat meta tagy, tzn. klÅ•ovÅĩ slova (keywords) a popisy (description).

Nice Menus 6.x-1.1CSS/jQuery drop-down, drop-right and drop-left menus to be placed in blocks

Pathauto 6.x-1.1Provides a mechanism for modules to automatically generate aliases for the content they manage.

Taxonomy Menu 6.x-1.0Adds links to taxonomy terms to the global navigation menu.

TinyMCE 6.x-1.1-devThe most popular WYSIWYG editor for advanced content editing.

Token 6.x-1.11Provides a shared API for replacement of textual placeholders with actual data.

Token actions 6.x-1.11Provides enhanced versions of core Drupal actions using the Token module.

Activemenu 6.x-1.x-devAdds AJAX-based tree menu to navigation menu.

Javascript tools 6.x-1.0Provides common JavaScript methods used by other modules.

Content 6.x-2.0-rc7Allows administrators to define new content types.

Content Copy 6.x-2.0-rc7Enables ability to import/export field definitions.

Content Permissions 6.x-2.0-rc7Set field-level permissions for CCK fields.

Fieldgroup 6.x-2.0-rc7Create field groups for CCK fields.

Node Reference 6.x-2.0-rc7Defines a field type for referencing one node from another.

Number 6.x-2.0-rc7Defines numeric field types.

Option Widgets 6.x-2.0-rc7Defines selection, check box and radio button widgets for text and numeric fields.

Text 6.x-2.0-rc7Defines simple text field types.

User Reference 6.x-2.0-rc7Defines a field type for referencing a user from a node.

nepovinnÅ© jÅĩdro

Aggregator 6.4PouÅ¼Åĩ se k agregaci syndikovanÅ©ho obsahu (RSS, RDF a Atom).

Blog 6.4UmoÅ¼Åĩ uÅ¼ivateli vÅ©st si jednoduchÅ½ blog.

Blog API 6.4UmoÅ¼Åĩ uÅ¼ivateliÅ™m posÅ-lat obsah pomocÅ- externÅ-ch GUI aplikacÅ-, kterÅ© podporujÅ- XML-RPC blog API.

Book 6.4UmoÅ¼Åĩ uÅ¼ivateliÅ™m strukturovat strÅinky webu do hierarchie nebo osnovy.

Color 6.4GenerÅitor barevnÅ½ch schÅ©mat pro nÅkterÅĩ tÅ©mata.

Comment 6.4UmoÅ¼Åĩ uÅ¼ivateliÅ™m komentovat pÅ™Å-spÅvky.

Contact 6.4Poskytuje osobnÅ- i globÅlnÅ- kontaktnÅ- formulÅĩÅ™.

Content translation 6.4UmoÅ¼Åĩ pÅ™eklad obsahu do dalÅĩch jazykÅ™.

Database logging 6.4Loguje a zaznamenÅĩvÅĩ systÅ©movÅ© udÅĩlosti do databÅize.

Forum 6.4 Poskytuje diskusnÅ- fÅ³rum Å•lenÅ© do vlÅiken.

Help 6.4 Spravuje zobrazenÅ- online nÅipovÅdy.

Locale 6.4 PÅ™idÅ¡vÅ¡ funkce pro nastavenÅ¡ jazyka a umoÅ¾Å¡uje pÅ™eklad uÅ¡ivatelskÅ©ho rozhranÅ¡ do jinÅ½ch jazykÅ™.

Menu 6.4 UmoÅ¾Å¡uje administrÅ¡torÅ™m upravit navigaÅ™nÅ¡ menu.

OpenID 6.4 UmoÅ¾Å¡uje pÅ™ihlÅ¡ovÅ¡nÅ¡ uÅ¡ivateleÅ™ na tento web pomocÅ¡ OpenID.

Path 6.4 UmoÅ¾Å¡uje uÅ¡ivateleÅ™m urÅ¡it vlastnÅ¡ URL strÅ¡nek.

PHP filter 6.4 UmoÅ¾nÅ¡ vykonat vloÅ¾enÅ½ PHP kÅ³d/snippets.

Ping 6.4 UpozornÅ¡ jinÅ© weby na aktualizaci tohoto webu.

Poll 6.4 UmoÅ¾Å¡uje vytvÅ¡Å™enÅ¡ uÅ¡ivatelskÅ½ch anket.

Profile 6.4 Poskytuje nastavitelnÅ© uÅ¡ivatelskÅ© profily.

Search 6.4 Povoluje vyhledÅ¡vÅ¡nÅ¡ obsahu dle klÅ¡ovÅ½ch slov.

Statistics 6.4 Loguje statistiky pÅ™Å¡stupÅ™.

Syslog 6.4 Loguje a zaznamenÅ¡vÅ¡ systÅ©movÅ© udÅ¡losti do syslogu.

Taxonomy 6.4 Poskytuje moÅ¾nosti kategorizace obsahu.

Throttle 6.4 StarÅ¡ se o mechanismus urychlenÅ¡ - omezenÅ¡ funkce pÅ™i velkÅ© zÅ¡itÅ¾i.

Tracker 6.4 UmoÅ¾Å¡uje uÅ¡ivateleÅ™m zobrazit si nejnovÅ¡jÅ¡ pÅ™Å¡spÅ¡vky.

Trigger 6.4 UmoÅ¾Å¡uje spustit akce jako reakci na urÅ¡itou udÅ¡lost v systÅ©mu, napÅ™klad vytvoÅ™enÅ¡ novÅ©ho obsahu.

Update status 6.4 ProvÅ¡Å™uje stav dostupnÅ½ch aktualizacÅ¡ Drupalu a nainstalovanÅ½ch modulÅ™ a tÅ©mat.

Upload 6.4 UmoÅ¾Å¡uje uÅ¡ivateleÅ™m nahrÅ¡vat soubory a pÅ™ipojovat je k obsahu.

Views

Contemplate

Pozor pÅ™i prÅ¡ci s moduly, kterÅ© vyuÅ¾Å¡vÅ¡ rewrite mode. NÅ›kdy dojde ke konfliktu.

TuÅ¡Å™m, Å¾e to dÅ¡lal nÅ›jakÅ½ modul pro SEO

NastavenÅ¡ modulÅ™.

Pokud moduly majÅ¡ vlastnÅ¡ nastavenÅ¡, tak se vÅ™tÅ¡inou zobrazÅ¡ po kliknutÅ¡ na administraci ve sloupci nastavenÅ¡ webu, pÅ™Å¡padnÅ› v jinÅ½ch sloupcÅ¡ch podle druhu.

NÅ›kterÅ© moduly jsou pÅ™eloÅ¾eny do Å•eÅ¡tiny u nÅ›kterÅ½ch si ji budete muset nÅ›kde najÅ¡t a u nÅ›kterÅ½ch se budete muset spokojit s angliÅ•tinou nebo jinÅ½m jazykem.