

Změna Y za Z na americké klávesnici - Linux - Ubuntu

Napsal/a: Kozoroh

Vloženo : 9. 12. 2009 18:00:00

Použijte americkou klávesnici a dejte jí jiný rozložení kláves Z a Y ?

Různé klávesy v linuxu lze změnit následujícím postupem.

Zeditujeme soubor /usr/share/X11/xkb/symbols/us (v pádě us klávesnice)

default

partial alphanumeric_keys modifier_keys

xkb_symbols "basic" {

 name[Group1]= "USA";

 // Alphanumeric section

 key { [grave, asciitilde] };

 key { [1, exclam] };

 key { [2, at] };

 key { [3, numbersign] };

 key { [4, dollar] };

 key { [5, percent] };

 key { [6, asciicircum] };

 key { [7, ampersand] };

 key { [8, asterisk] };

 key { [9, parenleft] };

 key { [0, parenright] };

 key { [minus, underscore] };

 key { [equal, plus] };

 key { [q, Q] };

 key { [w, W] };

 key { [e, E] };

 key { [r, R] };

 key { [t, T] };

key { [z, Z] };

 key { [u, U] };

 key { [i, I] };

 key { [o, O] };

 key { [p, P] };

 key { [bracketleft, braceleft] };

```

key { [ bracketright, braceright ] };

key { [ a, A ] };
key { [ s, S ] };
key { [ d, D ] };
key { [ f, F ] };
key { [ g, G ] };
key { [ h, H ] };
key { [ j, J ] };
key { [ k, K ] };
key { [ l, L ] };
key { [ semicolon, colon ] };
key { [ apostrophe, quotedbl ] };

key { [ y, Y ] };
key { [ x, X ] };
key { [ c, C ] };
key { [ v, V ] };
key { [ b, B ] };
key { [ n, N ] };
key { [ m, M ] };
key { [ comma, less ] };
key { [ period, greater ] };
key { [ slash, question ] };

key { [ backslash, bar ] };
// End alphanumeric section
};

```

najdeme Å™;dek s z a Z a nahradÅ™-me jej y a Y (stejnÅ™ provedeme u y a Y nahradÅ™-me z a Z)
 Restartujeme KDE napÅ™. odhlÅ™Å™enÅ™-m a pÅ™ihlÅ™Å™enÅ™-m.

PÅ™i editaci souboru pozor na to, abyste nedÅ™lali vÅ™-ce znakÅ™, mezer pÅ™. tabulÅ™torÅ™, prÅ™½ je
 to pak problÅ™m.

V pÅ™-padÅ™, Å™e mÅ™te jako US klÅ™vesnici vybranou jinou neÅ™¾ "basic", tak Å™pravy nutno
 provÅ™st v patÅ™iÅ™nÅ™ mutaci nÅ™-Å™¾e.