

## **Postupy Joomla II. - hacky kódů apod. - vložení - Ä•länk - automatický schválení - bez kontroly administrátora**

### **Licence**

Napsal/a: Kozoroh

Vloženo : 10. 12. 2010 10:40:00

Joomla - vkládání - Ä•länk -

1)Vložení - Ä•länk - uživatele s řízením - AUTOR, případně vyplňte.

Aby mohli uživatelé vkládat Ä•länky je nutno, aby byly na řízení AUTOR město REGISTROVANÉ. To se docela jednoduše provádí změnou parametru `allowUserLevel` v administraci ke konkrétnímu registrovanému nicku, nebo defaultně pro všechny nově registrované třídy, které v administraci - globálně - nastaveny - systémem zvolíte: Typ registrace nového uživatele - Autor, nikoliv jen registrovaný.

2)Autopublikování - bez nutnosti schválení - administrátorem:

nutná řádná kód + podmínka bodu 1, tedy registrovat nebo být přidán jako Autor.

Pozor: pro testování - je nutno se nějakým odhalit a přidat i sebe

najdi soubor: /libraries/joomla/user/authorization.php

Å™ídek cca.: 200 a příklad pro každý typ uživatele poté vložení Å™ídeku, pro autora tedy:

```
$this->addACL( 'com_content', 'publish', 'users', 'author', 'content', 'all' );//own nefunguje
```

Zatímco s tímto funguje, komplikace jsem nezaznamenal, ale netvrzám, že nebudu. V podstatě se autorovi přidá stejně jako publisher. S tímto pravidlem teoreticky mohu publikovat všechny i cizí Ä•länky, ale zase jak, když se nedostane do administrace? nevím přesně jak to funguje, takže zatím testuji.

---

Skrývá se pole ve formuláři pro vložení Ä•länku, tak, aby byla funkce - s výběrem - volbou.

Åablona formu

templates/váš\_sablonu/html/com\_content/article/form.php

Do patříštěního divu stačí - vložit

style="display: none;"

například takto:

:  
lists['frontpage']; ?>

Pozor: je to jen skrytĂ-, teoreticky si uĂ%ivatel mĂ-Ă%ce povypĂ-nat styly a zobrazĂ- se mu to, ale pro bĂ-Ă%nĂ© pouĂ%itĂ-, aby to uĂ%ivatele nemĂjtlo to staĂ•Ă-.

Je takĂ© moĂ%nĂ© pĂ™esunout submit buttony na konec formu, tak jak to obvykle bĂ½vĂj u formulĂjĂ™Ă-. HornĂ- umĂ-stĂ>nĂ- je sice vidĂt, ale hodnĂ› uĂ%ivatelĂ- to pĂ™ehlĂ©dne a zbyteĂ•nĂ› zmate.

---

Sobi2 - Ăºprava dle mĂ©ho nĂ¡zoru neĂ¡jĂ¥astnĂ› Ā™eĂjenĂ©ho vypisovĂ¡nĂ- dat z roletovĂ©ho select inputu.

BĂ-Ă%nĂ› ve vĂ½chozĂ-ch uĂ%ivatelsky definovanĂ%ch poloĂ%kĂ¡ch se nachĂ¡zĂ- typ pole select listm resp. roletovĂ© vĂ½bĂ›rovĂ© menu.

ZadĂ¡vajĂ- se do nĂ›j mimo bĂ-Ă%nĂ%ch parametrĂ- promĂ›nnĂ©: value a name. UĂ%to mi pĂ™ipadne, Ă%ce je obrĂ¡cenou.

Popis:

**NĂ¡zev volby** - pozor ve skuteĂ•nosti je to to, co se odesilĂj do databĂ¡ze tzn. value, ovĂ¡jem ne to co se pak zobrazuje jako hodnota napĂ™. v detailu. To se opĂ›t pouĂ%ije nelogicky to co se zobrazĂ- v roletĂ›, coĂ%z znemoĂ%Ă^uje jakĂ©koliv formĂ¡tovĂ¡nĂ- textu v roletĂ›.

**Hodnota volby** - pozor ve skuteĂ•nosti je to to, co se zobrazuje v roletĂ›, ale souĂ•asnĂ› i to co se zobrazuje v detailu.

DalĂ¡Ă- problĂ©m vznikĂj, pokud si v detailu chcete vytĂ¡hnout to co se opravdu uklĂ¡dĂj k poloĂ%ce (odkazu). BuĂ• se spokojĂ-te s tĂ-m, Ă%ce obĂ› hodnoty vyplnĂ-te stejnĂ› a pak VĂ¡jm to leze ven OK, ovĂ¡jem pokud chcete v roletovĂ©m menu pouĂ%Ă-t nĂ›jakĂ© formĂ¡tovĂ¡nĂ-, tak pak VĂ¡jm to leze i s tĂ-mto formĂ¡tovĂ¡nĂ-m a to pak mĂ-Ă%ce vypadat hroznĂ>.

Pozn.: moĂ%nĂj to mĂj nĂ›jakĂ½ dĂ-vod, napĂ™. pĂ™i zmĂ›nĂ› hodnot se to pak zmĂ›nĂ- ve vĂ¡zech odkazech, ale osobnĂ› dĂ¡jm pĂ™ednost tomu, Ă%ce u kaĂ%dĂ© poloĂ%ky - odkazu bude pĂ™esnĂ› to co si tam konkrĂ©tnĂ- inzerent vloĂ%il a ikdyĂ% v budoucnu zmĂ›nĂ-m promĂ›nnĂ© a hodnoty, tak tam bude mĂ-t to co si tam uloĂ%il on.

Proto jsem provedl malou Ăºpravu v souboru: components/com\_sobi2/field.class.php

a to zhruba na Ā™Ă¡dku 336.

```

//testování typu pole
if($this->fieldType == 5) {    $this->sortValues = $this->wysiwyg;    $this->selectLabel =
$this->fieldChars;    $this->wysiwyg = null;    $this->fieldChars = null;    $this->selected =
$this->data;

//zacatek upravy                                if($this->fieldname!="field_region")
//pokud nechcete upravu jen na konkretni pole, odstraňte if
podmínku, v opačném případě město field_region zadejte název
sváho konkrétního pole

{    $this->data = isset($this->definedValues[$this->data]) ? $this->definedValues[$this->data] :
null;    } else{    //použije se vychozi $this->data, které je nekde nahore jiz prirazeno    }

//pridano opraveno - zakomentovano z důvodu, že se v datech z rolety místo value zobrazovalo to
co je v popisu rolety
}

```

POZOR: jen na vlastní - nebezpečí - pro ty co chtějí - experimentovat.  
Možné problémy: netestované na hledání - v tomto poli. Možné nechtěná neznámá  
nekompatibilita v nějakých dalších modulech.  
Prosím hláste chyby na info@a-pool.cz díky.